

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность, к новому 2020/2021 учебному году**

составлен «09» июля 2021 года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат "Эврика", 1987 г.

(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой

(учредитель организации)

629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 10

(юридический адрес образовательной организации)

629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 10

629325, ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-он Лимбьяха, мкр. Надежда

(фактический адрес организации, при наличии нескольких зданий - перечислить)

Филатов Константин Алексеевич, 8 (3494) 97-98-00, 93-99-81

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный телефон)

В соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 04.06.2021 № 1070 «О мерах по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному году» комиссией в составе:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Пузанов Виктор Николаевич     | - первый заместитель Главы Администрации города, председатель комиссии   |
| Терещенко Михаил Отарович     | - заместитель Главы Администрации города, заместитель председателя комиссии  |
| Аввакумова Марина Николаевна  | - начальник Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, заместитель председателя комиссии   |
| Качмасов Хасбулла Хайрулаевич | - начальник отдела обеспечения деятельности образовательных учреждений Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, секретарь комиссии (по согласованию) |

**Члены комиссии:**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| Кулишов Виктор Анатольевич | - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Новый Уренгой УНД и ПР ГУ МЧС по ЯНАО (по согласованию) |
| Максимов Сергей Юрьевич    | - начальник ПЦО ОВО по г. Новому Уренгою филиала - ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО» (по согласованию)  |

Давыдов Виталий Михайлович	- начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Новому Уренгою (по согласованию)
Пономарев Эдуард Николаевич	- начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Департамента общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой
Соловьев Дмитрий Александрович	- начальник Отдела МВД России по городу Новому Уренгою (по согласованию)
Чунтонов Андрей Владимирович	- начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой

проведена проверка готовности Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат «Эврика»

(полное наименование организации)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

### 1. Характеристика образовательной организации

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат "Эврика", утвержденный приказом Департамента образования Администрации города Новый Уренгой от 08 июня 2020 года № 640

Договор о закреплении за учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления от 21.09.1999 № 76;

Свидетельство о государственной регистрации права от 05 июня 2010 г. 89 АА № 144895 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано " " 20 года,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия свидетельства с " " 20 года до " " 20 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная 11 февраля 2016 года, серия 89ЛО1, № 0001146, регистрационный номер №2557 Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа;

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Виды образовательной деятельности и предоставление образовательных услуг: профессиональное обучение; дополнительное образование ;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

срок действия лицензии - бессрочно;

а) наличие образовательных программ - имеются ;  
(имеются, не имеются)

б) наличие программ развития образовательной организации - в наличии  
(наличие/отсутствует)

в) наличие плана работы организации на 2021/2022 учебный год - в наличии .  
(наличие/отсутствует)

Количество зданий (объектов) 2 ;  
(всего единиц)

а) в том числе с массовым пребыванием людей 2 ;

б) в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 0 .

Численность обучающихся/воспитанников в образовательной организации:

а) проектная допустимая численность обучающихся/воспитанников - 300 человек;

б) количество классов по комплектованию:

классов всего - 35 ;

количество обучающихся - 604 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 3 классов, 42 обучающихся;

во 2 смену - 32 классов, 562 обучающихся.

в) наличие превышения допустимой численности обучающихся 0 человек.

Укомплектованность штатов организации:

администрация - 19 человек, 100 %;

педагогические работники - 21 человек, 100 %;

инженерно-технические работники - 1 человек, 100 %;

административно- хозяйственные работники - 17 человек, 100 %;

учебно-воспитательные работники - 1 человек, 100 %;

медицинские работники - 1 человек, 100 %;

иные работники, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек, 100 %.

## 2. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

Готовность (оборудование, ремонт) систем:

а) канализации акт технического контроля от 14.06.2021, ООО "МИВАГ" \_\_\_\_\_ ;  
(акты технического контроля, дата и № документа)

б) отопления акт технического контроля от 14.06.2021, ООО "МИВАГ" \_\_\_\_\_ ;  
(акты технического контроля, дата и № документа)

в) водоотведения акт технического контроля от 14.06.2021, ООО "МИВАГ" \_\_\_\_\_ .  
(акты технического контроля, дата и № документа)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами  
оборудованы (не оборудованы)

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспеченность учебниками в соответствии с требованием стандартов \_\_\_\_\_ %:

а) учебные предметы не обеспеченные в полном объеме учебниками: \_\_\_\_\_

(наименование учебных предметов)

### Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованность средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет Водитель ТС кат. В	5	5	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
2.	Кабинеты слесаря	4	4	100	имеется	имеется	имеется	имеется	

3.	Кабинет парикмахера	2	2	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
4.	Кабинет оператор ЭВМ	3	3	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
5.	Кабинет повар	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
6.	Кабинет Бухгалтер	3	3	100	имеется	имеется	имеется	имеется	

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной и образовательной сферы:

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособлены (типовое помещение), емкость - 12 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; профессия "Повар" - 1, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное));

компьютерный класс - имеется 2 класса (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 24 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа

Организация компьютерной техникой - \_\_\_\_\_ обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

### 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

а) физкультурный зал - отсутствует, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - \_\_\_\_\_

(удовлетворительное /неудовлетворительное)

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - отсутствует, \_\_\_\_\_ проведение занятий, его состояние - \_\_\_\_\_ (наличие, отсутствует)(обеспечивает, не обеспечивает)

\_\_\_\_\_, акт-разрешение на использование спортивного оборудования (удовлетворительное, неудовлетворительное)

в образовательном процессе от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 года

потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

в) наличие спортивной площадки - \_\_\_\_\_ отсутствует \_\_\_\_\_,

(наличие /отсутствует)

емкость - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек, состояние - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ;

(удовлетворительное /неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования на спортивной площадке от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 года.

### 4. Пожарная безопасность образовательной организации

Декларация пожарной безопасности организации от 13 марта 2019 года №7 1176000-ТО-2577 зарегистрирована в ОНД и ПРпо МО г. Новый Уренгой

(наименование организации)

Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась

(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются согласно расчетам 21-2018 от 16.08.2018 на объекте МАУ ДО МУК «Эврика» аккредитованной организацией ООО «Независимая экспертиза» (свидетельство об аккредитации № 660/В/0712 от 20.03.2015) проведена независимая оценка рисков в области пожарной безопасности, согласно которой условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполнены в полном объеме. Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена, а именно: в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах; пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом, что подтверждает соответствие объекта требованиям статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (срок действия заключения до 16.08.2021г.).

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлен прибор «С 2000» с побуждением системы от дымовых и (тип (вид) пожарной сигнализации) ручных пожарных извещателей, обеспечивающий речевое оповещение, извещатели ДИП-34А.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд)

Пожарная сигнализация находится в \_\_\_\_\_ исправном \_\_\_\_\_ состоянии;

(в исправном, неисправном)

г) здание организации системами противодымной защиты не оборудованы ;

(оборудованы/не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_

(обеспечивает/ не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; на пульт установленный на ЦППС подразделения пожарной охраны ФГКУ «4 ОФПС по ЯНАО)

е) система противопожарной защиты и эвакуации \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту

(обеспечивает/не обеспечивает)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

ж) состояние эвакуационных путей и выходов \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 001.2 от 12 января 2012 года, выданного ООО «Северэнергосервис» ЭТЛ соответствует нормам \_\_\_\_\_.

(наименование организации, проводившей проверку)

Пожарные планы эвакуации разработан . Ответственные за противопожарное (разработаны /не разработаны).

состояние помещений \_\_\_\_\_ назначены \_\_\_\_\_.

(назначены /не назначены)

Обучение правилам пожарной безопасности \_\_\_\_\_ проводилось \_\_\_\_\_ :

(проводилось, не проводилось)

а) обучение руководителя пожарному минимуму - 08.04.2021 УПТМ 2021-438,

ООО «СМАРТА» \_\_\_\_\_ ;

(дата и № документа, наименование организации проводившей обучение)

б) ответственный, обученный правилам пожарной безопасности:

Баланеско Светлана Ивановна, Заеститель директора по АХР

(Ф.И.О., должность ответственного)

в) обучение сотрудников правилам пожарной безопасности проводилось;  
(проводилось, не проводилось)

г) обучение обучающихся правилам пожарной безопасности проводилось;  
(проводилось, не проводилось)

д) эвакуационные учения с обучающимися - взаимодействие с госпожнадзором -  
обеспечено, периодичность проведения учений 1 раз в квартал.  
(обеспечено, не обеспечено)

Состояние и наличие первичных средств пожаротушения – удовлетворительное,  
(удовлетворительное, не удовлетворительное),  
в наличии.  
(в наличии, отсутствует)

Журнал учета первичных средств пожаротушения – в наличии.  
(в наличии, отсутствует)

Проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена проводится.  
(проводится, не проводится)

Состояние автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения  
и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание –  
Удовлетворительное;  
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

## 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

Органами Управления Роспотребнадзора в 20\_\_ году проведена проверка  
санитарно-гигиенических требований \_\_\_\_\_;  
(№ и дата предписания/акта)

а) количество выданных мероприятий по устраненных нарушений \_\_\_\_\_;

б) количество устраненных нарушений \_\_\_\_\_;

в) количество неустраненных нарушений \_\_\_\_\_;

г) количество неустраненных нарушений в срок до 01 сентября \_\_\_\_\_;

д) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения:  
\_\_\_\_\_;

(каким документом утвержден)

е) отчет об устранении нарушений: \_\_\_\_\_;

Обеспечение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  
\_\_\_\_\_  
(проводилась, не проводилась)

а) обучение руководителя В рамках договора раз в два в года  
(дата и № документа, наименование организации, проводившей обучение)

б) обучение ответственного \_\_\_\_\_;  
(Ф.И.О., должность ответственного)

в) обучение сотрудников проводилось.  
(проводилось, не проводилось)

Питание обучающихся - не организовано;  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ столовых  
(количество смен) (количество столовых)  
на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество эстетического  
(в наличие, отсутствует)

оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_, гигиенические

условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) оснащенность технологическим оборудованием и столовой мебелью - \_\_\_\_\_;  
(достаточное, недостаточное)

в) процент охвата горячим питанием составляет \_\_\_\_\_%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_% от их общего количества;

г) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_;  
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

д) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой, работников \_\_\_\_\_.  
(в наличии/ отсутствуют)

Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинский кабинет - \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_  
(в наличие, отсутствует / если иное указать)

б) лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 10 марта 2016 года № ЛО-89-01-000884, регистрационный номер 089 № 0002195, договор с поликлиникой на обслуживание \_\_\_\_\_;  
(дата, №, наименование организации)

в) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_ штатным \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)  
медицинским персоналом в количестве 1 человек.

Лабораторное исследование качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения работ) \_\_\_\_\_.  
(дата, номер документа, наименование организации)

Проведение медицинских осмотров сотрудников организации в соответствии с установленным графиком \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_.  
(соответствует/не соответствует)

## 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

Паспорт безопасности от "10" 02 2020 года утвержден, присвоена 4 категория.

Отделом МВД России по городу Новому Уренгою в 2021 году проверка состояния антитеррористической защищенности \_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_,  
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_:

- а) количество неустранимых недостатков \_\_\_\_\_;
- б) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек \_\_\_\_\_;
- в) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения \_\_\_\_\_;

(каким документом утвержден)

г) отчет об устранении недостатков \_\_\_\_\_.

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_:

(выполнены, не выполнены)

Наличие кнопки тревожной сигнализации/кнопки экстренного вызова: \_\_\_\_\_  
имеется, в рабочем состоянии

(наличие, исправность)

а) вывод сигнала кнопки тревожной сигнализации на ПЦО Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу;

(наименовании организации)

б) договор на обслуживание № 47 от 24.12.2020 \_\_\_\_\_;

(указать реквизиты)

Организация физической охраны осуществляется сотрудниками в составе 5 человек:

а) в дневное время охрана осуществляется дежурный по зданию – 2 чел.

б) в ночное время охрана осуществляется сторож – 3 чел.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование услуг, наименование организации,

\_\_\_\_\_ № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Территория организации ограждением – оборудована \_\_\_\_\_,

(оборудована/не оборудована)

состояние ограждения удовлетворительное \_\_\_\_\_;

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Объект организации системой видеонаблюдения оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудован, не оборудован)

а) количество камер 8, в том числе внутри 3 и по периметру 5;

б) архивирование и хранение данных в течение одного месяца – обеспечено \_\_\_\_\_;

(обеспечено/не обеспечено)

в) назначение ответственного Баланеско Светлана Ивановна \_\_\_\_\_;

(Ф.И.О. должность)

г) договор на обслуживание № 30-21/ТО от 24.12.2020 \_\_\_\_\_;

(указать реквизиты)

Системой контроля и управления доступом не оборудована \_\_\_\_\_

(оборудована/не оборудована,

\_\_\_\_\_ если оборудована наименование, реквизиты договора на обслуживание)

Обучение антитеррористической защищенности:

а) назначение ответственного Баланеско Светлана Ивановна \_\_\_\_\_;

(Ф.И.О., должность ответственного)

б) обучение сотрудников проводилось \_\_\_\_\_;

(проводилось, не проводилось)

в) обучение обучающихся проводилось \_\_\_\_\_.

(проводилось, не проводилось)

Наружное освещение территории организации – в наличии, исправно \_\_\_\_\_.

(наличие/отсутствует, исправность)

## 7. Информационная безопасность

Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не проводилось \_\_\_\_\_;

(проводилась, не проводилась, указать реквизиты)

Наличие доступа к сети Интернет в наличии :  
(в наличии/ отсутствует)

а) компьютеров подключенных к сети Интернет 64 штуки;

б) договорные обязательства с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика ПАО «Ростелеком» договор № 0190300010820000740 от 22.12.2020

(указать реквизиты)

Контент-фильтр:

	да/нет
В образовательной организации установлен контент-фильтр	Да
Название контент-фильтра	SkyDNS
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к интернет ресурсам, несовместимым с целями образования	Да
Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»	Да
Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет	Да
Приказ по организации «Об информационной безопасности»	Да
Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет	Да
Положение о локальной сети	Да
Положение о сайте образовательной организации	Да

Проверка исправности контентной фильтрации проводилась, акт 20.06.2020  
(проводилась/не проводилась, указать реквизиты)

Ответственный по информационной безопасности Макаров Иван Валерьевич, ведущий инженер

(Ф.И.О., должность)

**8. Транспортное обеспечение организации - не организовано :**  
(организовано, не организовано)

Паспорт дорожной безопасности - в наличии :  
(наличие, отсутствует)

а) дата утверждения паспорта: 17.05.2021

б) дата согласования паспорта в Госавтоинспекции: 17.05.2021

Площадка по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), учебно-тренировочный перекресток - в наличии ;  
(наличие, отсутствует)

Наличие уголков безопасности дорожного движения - в наличии .  
(наличие, отсутствуют)

Наличие улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации:

а) ограждение территории, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее переходов в наличии, целостно, соответствует ;  
(наличие, целостность, соответствие)

б) тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части в наличии , их состояние - удовлетворительное .  
(наличие, отсутствует) (удовлетворительное, не удовлетворительное)

## 9. Охрана труда

Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда Баланеско Светлана Ивановна, Паденкова Наталья Евгеньевна

(Ф.И.О., должность ответственного)

Коллективный договор отсутствует ;  
(указать реквизиты)

предусмотрены мероприятия по улучшению условий и охраны труда \_\_\_\_\_ .

(да/нет)

Специалисты, обученные по охране труда 4 человека:

а) обучение руководителя/заместителя руководителя уд. от 14.04.2017 № 3004 / уд. от 19.05.2017 № 3876; уд. от 19.05.2017 № 3875; уд. от 03.10.2017 № 6940

б) обучение уполномоченных и членов комиссии уд. от 23.10.2015 № 3990; уд. от 14.03.2016 № 0925.

План работы по охране труда и профилактике детского травматизма – имеется.

Инструкции по охране труда – имеются.

Журналы по проведению инструктажей по охране труда – имеются \_\_\_\_\_.  
(имеются, не имеются)

План работы по охране труда и профилактике детского травматизма – имеется ;  
(имеется/не имеется)

Инструкции по охране труда – имеются \_\_\_\_\_ ;  
(имеются/не имеются)

Журналы по проведению инструктажей по охране труда – имеются \_\_\_\_\_ .  
(имеются, не имеются)

Завершена специальная оценка условий труда (СОУТ): 31.10.2016 \_\_\_\_\_  
(дата)

а) количество рабочих мест, всего 61 \_\_\_\_\_ ;

б) количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ 61 \_\_\_\_\_ .

## 10. Ремонтные работы

Качество и объемы проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов - \_\_\_\_\_ ,  
выполнены \_\_\_\_\_ ,  
(наименование организации, выполнявшей работы)

виды работ \_\_\_\_\_ ;

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах,  
выполнены \_\_\_\_\_ ,  
(наименование организации, выполнявшей работы)

виды работ \_\_\_\_\_ .

## II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат "Эврика"

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году 2021/2022 \_\_\_\_\_ .

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_  
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю образовательной организации:

в срок до 20 разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с \_\_\_\_\_ по 20 организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до \_\_\_\_\_ 20\_\_ представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

В.Н. Пузанов

Зам. председателя комиссии:

М.О. Терещенко

М.Н. Аввакумова

Секретарь комиссии:

Х.Х. Качмасов

Члены комиссии:

В.А. Кулишов

С.Ю. Максимов

В.М. Давыдов

Э.Н. Пономарев

Д.А. Соловьев

А.В. Чунтонов

